

Kúpna zmluva č. Z201626063_Z

Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Vrbové
 Sídlo: gen. M.R. Štefánika 15/4, 92203 Vrbové, Slovenská republika
 IČO: 313190
 DIČ: 2020531040
 IČ DPH: 0000000000000000
 Číslo účtu: SK78 0200 0000 0000 2712 7212
 Tel:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KONNEX s.r.o.
 Sídlo: Trstínska cesta 9, 91701 Trnava, Slovenská republika
 IČO: 17639727
 DIČ: 2020390075
 IČ DPH: SK2020390075
 Číslo účtu: SK7375000000004022813772
 Tel:

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kolesový komunálny traktor
 Kľúčové slová: Traktor
 CPV: 16700000-2 - Traktory/tahače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 Druh/y: Tovar; Služba
 Kategória služieb: 2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Nákup nového kolesového traktora pre účely údržby verejných priestranstiev a komunikácií v meste

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
|--|----------|---------|---------|--------|
| Celková nosnosť | kg | | 3500 | |
| Prevádzková hmotnosť | kg | | | 1791 |
| Prípustná hmotnosť prednej /zadnej nápravy | kg | | | 2300 |
| Rázvor | mm | | | 1700 |
| Šírka traktora | mm | 1100 | 1450 | |
| Výška traktora bez majáku | mm | | 2100 | |
| Dĺžka traktora | mm | | | 2808 |
| 4 takt vznetový KUBOTA chladený vodou | KW | | | 49 |

| | | | | |
|--|---|-----|----|------------|
| Objem motora | cm ³ | | | 2615 |
| Pracovná rýchlosť | km/h | 0,5 | 40 | |
| Prepravná rýchlosť | km/h | | 40 | |
| Alternátor | V/A-W | | | 12/90-1080 |
| Batéria | V/Ah | | | 12.88 |
| Obsah nádrže na PHM -diesel | litrov | | | 65 |
| Obsah nádrže na hydraulický olej | litrov | | | 35 |
| Maximálna rýchlosť | km/hod | | | 40 |
| Veľkosť kolies | " | 15 | 16 | |
| Veľkosť pneumatík | mm | | | 205/70 |
| Predný mechanický kardan od motara | ot/min | | | 1000 |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika | | | |
| Traktor | Nový nepoužitý stroj | | | |
| Traktor | Žiadny predvázací stroj, žiadny prototyp | | | |
| Pohon | Kĺbové prevedenie stroja, zalomenie v priečnej osi +- 15 stupňov | | | |
| Pohon | Hydrostatický permanentný 4x4 všetky kolesá rovnako veľké | | | |
| Pohon | Mechanická uzávierka na prednú a zadnú nápravu so 100 % účinnosťou | | | |
| Pohon | Plynulá regulácia rýchlostí so štyrmi prevodovými režimami | | | |
| Pohon | Ručný plyn otáčok motora | | | |
| Pohon | Hydraulické vyrovnávanie záberu kolies-stabilizácia pri nerovnomernom zaťažení | | | |
| Pohon | Hydraulicky prevádzková brzda, ako aj elektrická ručná brzda | | | |
| Kolesá | Požadujeme pretáčanie kolies z užšieho na širší rozvor | | | |
| Kabína | plná kabína stroja | | | |
| Kabína | Jednomiestna s pevným neotáčavým sedadlom | | | |
| Kabína | Vzduchom odpružená sedačka s vyhrievaním | | | |
| Kabína | Klimatizácia | | | |
| Kabína | Izolačné termosklá, bočné posuvné otváranie okien | | | |
| Kabína - multifunkčný informačný panel | Otáčky motora,počítadlo motohodín, tachometer, teplota motora, a hydromechaniky, stav paliva v nádrži | | | |
| Kabína | Mechanicky nastaviteľný volant, viacstupňové vetranie, otvárateľná strecha | | | |
| Kabína | 3 priehradky na odkladanie, slnečná clona - fólia, osvetlenie kabíny s kontaktmi na dverách | | | |
| Kabína | Textilný poťah, 2-b pás, predĺžená opierka | | | |
| Hydraulika | Multifunkčná konzola na ovládanie vrátane prepínača jazdného programu s vypínačom diferenciálu | | | |
| Hydraulika | Hydraulické kĺbové riadenie s dvoma dvojčinnými hydraulickými valcami | | | |
| Hydraulika | 3 dvojčinné zásuvné rýchlospojky vpredu | | | |
| Hydraulika | 2 dvojčinné hydraulické rýchlospojky vzadu | | | |

| | |
|--|--|
| Hydraulika - hydraulické čerpadlo | 34l/min pri 2700 ot/min. |
| Nastaviteľné čerpadlo | od 0 do 80l/min. |
| Hydraulika - regulátor prietoku | od 1 do 25 l/min |
| Hydraulika - veľký multifunkčný joyistick | Pre ovládanie hydraulických funkcií s nastaviteľnou opierkou ruky na všetky typy náradia |
| Hydraulika - veľký multifunkčný joyistick | Pokračovanie s plávajúcimi polohami pre jednotlivé napojenia náradí |
| Farebné prevedenie | Lakovanie vozidla v sérii podvozok oranžová a šasi šedá RAL 7021 |
| Ďalšia výbava | Zdvíhacie trojbodové zariadenia na náradia vpredu ovýkone 1100 kg |
| Ďalšia výbava | Predný kardan na náradia 1000 ot/min |
| Ďalšia výbava | Aktívne hydraulické nakláňanie predného závesu v osivozidla |
| Ďalšia výbava | Elektro hydraulické odbremenenie predného závesu prefrézu |
| Ďalšia výbava | Dedempólová zásuvka vpredu pre bočné osvetlenie nesených predných prídavných zariadení |
| Ďalšia výbava | Ďalšie pracovné svetlomety v prednej časti vozidla preprácu s prídavnými zariadeniami |
| Ďalšia výbava | Ochrana vozidla proti korózii zinkovaním |
| Ďalšia výbava | Odpružená predná aj zadná náprava |
| Ďalšia výbava | Maják vozidla |
| Ďalšia výbava | Ručný plyn |
| Ďalšia výbava | Zadné ťažné zariadenie guľa |
| Ďalšia výbava | Autorádio s reproduktormi a anténou |
| Ďalšia výbava | Nerezový výfuk |
| Ďalšia výbava | Akustická výstraha pri cúvaní |
| Ďalšia výbava | Hydraulické odklápanie kabíny |
| Ďalšia výbava | Hydraulické vyklápanie rámu nad motorom |
| Príslušenstvo - nádrž na vodu s nízkotlakovým agregátom 10/12V | Nízkotlaková sklolaminátová vodná cisterna s objemom 700litrov |
| Príslušenstvo - nádrž na vodu s nízkotlakovým agregátom 10/12V | Súčasťou nádrže musí byť čerpadlo 60l/min. 8 bar s prietokom 60l/min tlak 8 bar |
| Príslušenstvo - nádrž na vodu s nízkotlakovým agregátom 10/12V | Navíjací bubon s 10 m zavlažovacou hadicou, odstavného nohy |
| Príslušenstvo -striečacia lišta SIMED ML 1100 | 1600 mm pracovný záber lišty so 8 tryskami |
| Príslušenstvo -striečacia lišta SIMED ML 1101 | Lišta je plne ovládaná z kabíny nosiča a je možné ju tiež hydraulicky stranovo ovládať |
| Príslušenstvo -zametací adaptér na letné zametanie KUGELMANN - EASY CLEAN | Zásobník na smetie z nerezovej ocele s objemom 550 litrov, možnosť výsypu do výšky 1700 mm |
| Príslušenstvo -zametací adaptér na letné zametanie KUGELMANN - EASY CLEAN" | Nádrž na vodu s objemom 250 litrov, hadice na ručné vysávanie rohov dĺžky 3 m |
| Príslušenstvo -zametací adaptér na letné zametanie KUGELMANN - EASY CLEAN | Čelne nesenéj sacej hubice s 2 primetacími keľami stranovona staviteľnými |
| Príslušenstvo -zametací adaptér na letné zametanie KUGELMANN - EASY CLEAN" | S polievaním o pracovnom zábere 1600-1900 mm, zásobník je vybavený odstavnými nohami |
| Príslušenstvo -zametací adaptér na letné zametanie KUGELMANN - EASY CLEAN | Šírka zásobníka 1150 mm |
| Príslušenstvo -zametací adaptér na letné zametanie KUGELMANN - EASY CLEAN | Šírka sacej hubice 450 mm |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Príslušenstvo -zametací adaptér na letné zemetanie KUGELMANN - EASY CLEAN | Celková šírka 1375 mm |
| Príslušenstvo -zametací adaptér na letné zemetanie KUGELMANN - EASY CLEAN | Váha zemetacieho ústrojenstva 240 kg |
| Príslušenstvo -zametací adaptér na letné zemetanie KUGELMANN - EASY CLEAN | Váha zásobníka s ventilátorom 460 kg |

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

| | |
|--|-------------------|
| Názov | |
| Vrátane dopravy na miesto plnenia | |
| Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny | |
| Záruka na kolesový traktor s príslušenstvom 24 mesiacov. | |
| Záručný a pozáručný servis u držiteľa stroja pojazdným servisom. | |
| Servis traktora do vzdialenosti do 150 km | |
| Termín dodania najneskôr do 3 mesiacov | |
| Požadujeme od úspešného dodávateľa do 7 pracovných dní po ukončení VO predložiť podrobnú špecifikáciu traktora s príslušenstvom a fotodokumentáciou, v ktorej bude preukázané splnenie všetkých požiadaviek odberateľa, tak ako sú uvedené v EKS a následne v zmluve | |
| Kupujúci posúdi na základe podkladov predložených dodávateľom, či ponúkaný stroj a jeho doplnky spĺňajú technické parametre a požiadavky objednávateľa | |
| V prípade, ak ponúkaný stroj nespĺňa požiadavky uvedené v EKS, alebo dodávateľ nespĺňa kritériá, bude toto považované za hrubé porušenie zmluvy a verejný obstarávateľ má právo okamžite odstúpiť od zmluvy. | |
| Dodávateľ (alebo skupina dodávateľov) najneskôr do 5 dní od ukončenia VO predloží doklad o zastúpení výrobcu, resp. výhradnom zastúpení výrobcu | |
| Zametacie vozidlo musí spĺňať platné podmienky prevádzky po pozemných komunikáciách v SR | |
| Zákazka sa týka projektu financovaného z podpory formou dotácie poskytovanej Enviromentálnym fondom | |
| Účinnosť zmluvy je podmienená rozhodnutím o poskytnutí vyššie uvedenej podpory | |
| Názov | Upresnenie |
| | |

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| | |
|--------------|---------------------|
| Popis | Názov súboru |
| | |

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Piešťany
Obec: Vrbové
Ulica a číslo:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

3.10.2016 13:45:00 - 31.1.2017 13:45:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 147 875,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 177 450,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
- Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 20.9.2016 14:24:00

Objednávateľ:
Mesto Vrbové
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
KONNEX s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska