

Vrbové, dňa 07.06.2023

č. : 230/7316/2023/ÚR-Mar

VERJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Mesto Vrbové ako určený stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 119 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v zmysle § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) na podklade vykonaného konania podľa § 35 - § 36 stavebného zákona rozhodujúc podľa § 37 a § 39 a § 39a ods. (1) a ods. (2) stavebného zákona

vydáva rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

na stavbu **„FO RFO 078 VRBO PN Vrbové Piestany“**
územie stavby: Piešťany MČ Kocurice, Trebatice, Borovce, Krakovany, Vrbové – extravilán, intravilán.
katastrálne územie: Kocurice, Trebatice, Borovce, Stráže, Krakovany, Vrbové
od stavebníka: **Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270, v zastúpení Michlovský, spol. s r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany, IČO: 36230537**
druh stavby: inžinierska stavba
účel stavby: rozšírenie verejnej distribučnej siete

I. Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa podľa § 39a ods. (2) stavebného zákona a § 4 ods. (1) písm. d) vyhlášky č. 453/200 Z. z. predpisujú tieto podmienky:

Umiestnenie a širšie vzťahy:

Vybudovanie trasy HDPE trubiek, ktoré sprostredkujú rozšírenie existujúcich trás pre napojenie objektu vysielača Orange 0169BR (VTS) ORANGE Slovensko a.s., za účelom poskytnutí širokopásmových (broadband) vysokorýchlostných služieb elektronických komunikácií verejnosti v danom území. V trase bude pripojená existujúca stanica Orange 0371 BR Borovce, 1292 BR Krakovany

Trasa bude vychádzať z existujúcej trasy verejnej komunikačnej siete ORANGE Slovensko a.s.. Od existujúcej trasy pri križaní cesty II/499 a diaľnice D1 bude trasa vedená v zelenom páse pozdĺž železničnej trate ŽSR 129E, prekríži Veľký kanál a pokračuje v zelenom páse pozdĺž cesty II/499. Prekríži cestu III/1263, Horný Dudvák a ďalej povedie pozdĺž oplotenia k ul. Priemyselná, kde prekríži drobný vodný tok Holeška a objekt Orange 0371BR Borovce umiestneného na vodojeme.

Od rozdelenia trasa povedie pozdĺž cesty II/504, oplotenia areálu, poľnej cesty, cez parcely poľných ciest k exist. objektu Orange 1292BR Krakovany umiestnenému na stožiaroch.

Trasa pokračuje pozdĺž asfaltovej cesty, cesty II/499, železničnej trate ŽSR 129E, oplotenia a vodného toku Holeška. Prekríži cestu II/499, železničnú trať a dva razy drobný tok Holeška pokračuje v zelenom páse a vo stiesnených priestorových podmienkach v chodníku pozdĺž miestnych komunikácií na sídlisku 9. mája, ul. Záhradná a 6. apríla k existujúcemu objektu Orange 0169 BR Vrbové umiestneného na bytovom dome Beňovského 17.

Trasa bude pretlakom križovať ŽSR 129E, cestu III/1263, II/504, II/499, drobné vodné toky, poľné cesty, miestne komunikácie, chodníky a vjazdy.

Stavba bude umiestnená podľa overenej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracoval Ing. Přemysl Zlobický, č. o. 6316*A2, MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany, IČO: 36230537.

Stručný popis stavby:

V celom úseku trasy OK, ktorá sa buduje v rámci predmetného projektu, budú do spoločnej ryhy vo voľnom výkope položené HDPE rúry 40/33 mm, jedna ktorá bude slúžiť na zaľúčenie optického kábla, zvyšné ako rezervy. Pre výstavbu bude dodaná rúra výrobná z vysokohustotného polyetylénu s vnútornou úpravou, ktorá umožní zaťahovanie maximálnej dĺžky optického kábla. Rúra je hrubostenná a je vhodná pre uloženie v káblovodoch aj pre priame uloženie do zeme. V celom úseku trasy kábla

budú HDPE rúry po celej dĺžke opatrené výstražnou fóliou oranžovej farby. V intraviláne budú HDPE rúry dodatočne chránené zákrytovými doskami o rozmeroch 1000 mm x 150 mm.

II. Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Kocurice, Trebatice, Borovce, Stráže, Krakovany, Vrbové.
2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických nariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
4. Počas výstavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle § 48 – 53 stavebného zákona.
5. Pre stavbu budú použité stavebné materiály a výrobky zodpovedajúce ustanoveniu § 43f stavebného zákona, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
6. Stavba bude dokončená do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
7. Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť stavebný denník a tento predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
8. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré spĺňajú podmienky osobitných predpisov.
9. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
10. Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať o presné vytýčenie všetkých podzemných vedení a zariadení (plynovody, elektrická energia, telekomunikačné káble, vodovody a kanalizácie, verejné osvetlenie, atď.) jednotlivých správcov vedení za ich odborného dozoru, dodržať príslušné STN, ochranné pásma jestvujúcich vedení a ich prípadné pripomienky dané pri vytýčení.
11. Súbeh a križovanie s dotknutými jestvujúcimi vedeniami navrhnuť, ak nie je v ďalších podmienkach uvedené inak, v súlade s STN 73 6005. Po predchádzajúcom vytýčení, zdokumentovať všetky dotknuté vedenia s vyznačením odstupových vzdialeností od jednotlivých vedení, resp. miest napojení.
12. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
13. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný nahlásiť stavebnému úradu dodávateľa stavby najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia výberového konania.
14. Za odborné vedenie uskutočňovania stavby bude zodpovedať dodávateľská organizácia.
15. Nakoľko ide o práce na stavbe, v okolí ktorej je pomerne veľký pohyb osôb, stavebník je povinný stavbu zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu ich života, zdravia a bezpečnosti
16. V zmysle ustanovenia § 56 písm. b) stavebného zákona pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje.
17. Navrhovateľ je povinný splniť osobitné podmienky vyplývajúce z rozhodnutí a stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov územného konania:

Okresný úrad Piešťany, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany – záväzné stanovisko výnimka zo zákazu činnosti č. OU-PN-OCDPK-2023/002408-002 zo dňa 16.02.2023:

- Časti stavby „Fo_RFO_078_VRBO_PN-Vrbove-Piestany“ budú umiestnené v ochrannom pásme ciest II/499, II/504, III/1263 v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou.
- Dodržať podmienky uvedené v stanovisku SaÚC TTSK zo dňa 14.10.2022 pod č. 05936/2022/SUCT-4-7235, kde sa uvádza: „Uloženie kábla musí byť zrealizované podľa upravenej dokumentácie dodanej dňa 30.08.2022. Pred samotnou realizáciou stavby je potrebné kontaktovať našu organizáciu, resp. stredisko Piešťany 0902 818 658, aby bola možná kontrola počas výkopových prác. Žiadame, aby sa brali do úvahy aj existujúce siete uložené v súbehu s cestou II/504, II/499, III/1263 a pri tom bola dodržaná podmienka minimálnej vzdialenosti od asfaltového okraja t. j. s bližším umiestnením kábla nesúhlasíme. Ak pri realizácii musí prísť k zmene umiestnenia optického kábla, musí byť táto skutočnosť doriešená SaÚC TTSK.“
- Časti stavby „Fo_RFO_078_VRBO_PN-Vrbove-Piestany“ budú v ochrannom pásme ciest II/499, II/504, III/1263 umiestnené natrvalo.

- Žiadateľ je povinný pri realizácii činnosti v cestnom ochrannom pásme dodržiavať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
- Toto záväzné stanovisko nie je povolením na zvláštne užívanie cesty podľa § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a nevzťahuje sa na iné stavebné objekty.
- Po presnom vytýčení prác realizovaných v ochrannom pásme cesty je žiadateľ povinný prizvať pracovníka SaÚC TTSK Trnava, stredisko Piešťany, tel. č.: 0902 818 658, na ich odsúhlasenie, taktiež žiadateľ oznámi pracovníkovi SaÚC TTSK Trnava a pracovníkom Okresného úradu Piešťany, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií tel. č. 033/7330346, začatie prác v ochrannom pásme cesty.
- Žiadateľ je povinný po realizácii činnosti v cestnom pásme uviesť terén v ochrannom pásme cesty II/499, II/504 a III/1263 do pôvodného stavu.
- Počas realizácie prác v ochrannom pásme cesty nesmie prichádzať k poškodzovaniu, znečisteniu vozovky ciest II/499, II/504 a III/1263 a nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
- Žiadateľ je povinný zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas činnosti realizovanej v ochrannom pásme ciest II/499, II/504 a III/1263 prenosným dopravným značením podľa určenia a použitie prenosného dopravného značenia, ktoré na základe žiadosti vydá okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- Počas prác pri realizácii činnosti v cestnom ochrannom pásme nesmie byť na cestách II/499, II/504 a III/1263 uložený žiadny materiál ani zemina z výkopov, cesta nesmie byť znečistená. Prípadne znečistenie vozovky musí byť ihneď a dôkladne odstránené.
- Prípadné poškodenie vozovky, alebo súčasti ciest II/499, II/504 a III/1263, musí byť bezodkladne uvedené do pôvodného stavu.
- Realizovaním prác v cestnom ochrannom pásme nesmie prísť k narušeniu odtokových pomerov ciest II/499, II/504 a III/1263, ktoré by mohlo spôsobiť podmáčanie cestného telesa.
- Žiadateľ je povinný bezodkladne oznámiť ukončenie prác na realizácii činnosti v ochrannom pásme ciest II/499, II/504 a III/1263 pracovníkom Okresného úradu Piešťany, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií tel. č.: 033/7330346 a pracovníkovi SaÚC TTSK Trnava, stredisko Piešťany, tel. č.: 0902 818 658.
- Ak si to vyžiada verejný záujem, povoľujúci orgán si vyhradzuje právo toto povolenie doplniť, rozšíriť, poprípade i zrušiť, čím investorovi nevzniká nárok na uplatnenie a náhradu vzniknutých nákladov.

Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava – vyjadrenie č. 05936/2022/SUCTT-47235 zo dňa 14.10.2022:

- Uloženie kábla musí byť zrealizované podľa upravenej dokumentácie dodanej dňa 30.08.2022. Pred samotnou realizáciou stavby je potrebné kontaktovať našu organizáciu, resp. stredisko Piešťany 0902818658, aby bola možná kontrola počas výkopových prác.
- Žiadame, aby ste brali do úvahy aj existujúce siete uložené v súbahu s cestou II/499, II/504 a III/1263, a pri tom bola dodržaná podmienka minimálnej vzdialenosti od asfaltového okraja t.j. s bližšími umiestnením kábla nesúhlasíme.
- V prípade použitia PDZ na cestách II/499, II/504 a III/1263 žiadame o predloženie dokumentácie na odsúhlasenie.
- Ak pri realizácii musí prísť k zmene umiestnenia optického kábla, musí byť táto skutočnosť našou organizáciou doriešená.
- Optický kábel by mal byť podľa situácie vedený v ochrannom pásme cesty II/499, II/504 a III/1263, ktoré je 25m resp. 20m od asfaltového okraja cesty.
- Všetky križenia ciest optickým káblom musia byť vedené kolmo na os cesty a musia byť riešené bezvýkopovou metódou., uložením do chráničky min v hĺbke 1,2m od. nivelety cesty. Priekopa vedená pozdĺž cesty nesmie byť žiadnymi zemnými prácami narušená. optický kábel, ktorý musí križovať túto priekopu, musí byť riešený bezvýkopovou metódou, vedený v chráničke, a to

min. 1,0m pod dnom priekopy. Montážne jamy musia byť za cestnou priekopou, min. 1,0m od jej vonkajšej hrany.

- Priekopa vedená pozdĺž II/499, II/504 a III/1263 nesmie byť žiadnymi zemnými prácami narušená. Optický kábel, ktorý musí križovať túto priekopu, musí byť riešený bezvýkopovou metódou, vedený v chráničke, a to min. 1,0m pod dnom priekopy.
- Okolie mosta (min. 5,0m od telesa mosta) nesmie byť umiestnením optického kábla zasiahnuté.
- Nakoľko každý rok v čase od 15.11. - 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa ciest II/499, II/504 a III/1263 vykonávané mimo uvedený termín.
- Začatie prác v dotyku s cestou II/499, II/504 a III/1263 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Piešťany, č.tel. 0902 818 658. Premávka na ceste II/499, II/504 a III/1263 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.

Okresný úrad Piešťany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany – súhlas stanovisko č. OU-PN-OSZP-2022/009964-002 zo dňa 10.11.2022:

- Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení SLOVENSKEHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU š. p., Povodie dolného Váhu, Odštepny závod Piešťany, č. CS SVP OZ PN 765/2022/4, CZ 32701/210/2022 zo dňa 09.09.2022.
- Zaoberať sa znečisťujúcimi látkami, príp. zariadeniami alebo mechanizmami, ktoré tieto látky obsahujú tak, aby nedošlo k ich vniknutiu do povrchových a podzemných vôd.
- Prípadné úniky je prevádzkovateľ povinný okamžite posypať vhodným sorpčným materiálom, ktorý musí byť po vsiaknutí ropnej látky z plochy odstránený a vhodným spôsobom zlikvidovaný.
- Ak stavebník poškodí vodnú stavbu nachádzajúcu sa v dotknutom území, budú sa náklady na jej odstránenie považovať za vyvolanú investíciu a uvedenie vodnej stavby do pôvodného stavu sa bude realizovať na náklad investora stavby.
- Pri realizácii stavby a následnom užívaní stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiadúcemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- Dodržať všeobecné ustanovenia vodného zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.

Okresný úrad Piešťany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany – stanovisko č. OU-PN-OSZP-2022/001639-002 zo dňa 27.01.2022:

- Pri realizácii stavby v maximálnej miere rešpektovať a chrániť existujúcu vzrastlú zeleň v okolí výstavby.
- Podľa predloženej dokumentácie predmetnou stavbou nedôjde k výrubu stromov ani krov.
- Trasu káblového vedenia je potrebné viesť tak, aby nedošlo k výrubu a poškodeniu drevín, ani ich koreňového systému a v miestach, kde bude zásah do zelene minimálny.
- Počas výstavby je potrebné v zmysle STN 83 7010 zabezpečiť ochranu drevín tak, aby nedošlo k ich poškodeniu:
 - z dôvodu zabezpečenia ochrany koreňového systému drevín výkopové práce realizovať ručne minimálne 2,5 m od päty kmeňov stromov,
 - pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm,
 - zabezpečiť stromy pred mechanickým poškodením kmeňa a konárov dreveným debnením, ktoré je potrebné umiestniť vo vzdialenosti 1,5 m od kmeňov stromov,
 - neskladovať a nenahŕňať zeminu na bázu kmeňa stromu,
 - v priemete koruny stromu neskladovať ťažké stavebné materiály a neparkovať ťažké stavebné mechanizmy,
 - neodkrývať nad mieru nevyhnutne potrebnú koreňový systém drevín.

Okresný úrad Piešťany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany – vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona o odpadoch č. OU-PN-OSZP-2022/001631-002 zo dňa 18.01.2022:

- Pre odpady, ktoré vzniknú pri stavebných prácach (výkopová zemina, betón, kamenivo, bitúmenové zmesi, plasty, izolačný materiál, obaly, drevo, odpad z káblov, kovový odpad apod.) je držiteľ (pôvodca) odpadu povinný zabezpečiť spracovanie tohto odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva od prípravy na opätovné použitie, cez recykláciu, zhodnocovanie až po poslednú možnosť, ktorou je zneškodnenie odpadov na riadenej skládke odpadov.
- Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch (nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií) pôvodcom odpadu pri stavebných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania právnickej osoby (podnikateľa) je právnická osoba (podnikateľ), pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.
- Pôvodca odpadu pri stavebných prácach zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 12 a § 14 zákona o odpadoch (zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov, odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, viesť a uchovávať evidenciu o odpadoch, ohlasovať údaje z evidencie a pod.).
- Skladovanie odpadov na stavenisku obmedziť na minimum.
- Nebezpečné odpady (napr. oleje, obaly, kovy, zemina a iné odpady kontaminované nebezpečnými látkami) vzniknuté pri stavebných prácach odovzdať na základe zmluvy na zneškodnenie osobe oprávnenej na túto činnosť.
- Nebezpečné odpady zabezpečiť pred odcudzením, znehodnotením alebo iným nežiaducim únikom v zmysle § 25 zákona o odpadoch.
- Zmluvy a doklady o odbere odpadov oprávnenou osobou počas výstavby predložiť ku kolaudácii. Zdokladovať vznik množstvo, zhodnotenie a zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby.
- Na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch (ide o dočasné uloženie odpadu - výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov, a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy).
- Na využívanie odpadov na spätné zasypávanie je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch. Súhlas sa udeľuje výlučne vlastníkovi pozemku.

Okresný úrad Piešťany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany – vyjadrenie č. OU-PN-OSZP-2022/001625-002 zo dňa 27.01.2022:

- Investor je povinný v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu na objekt: „Fo_RFo_078_VRBO_PN_Vrbové_Piestany“, ktorý bude podkladom k vydaniu stavebného povolenia na jeho realizáciu príslušným stavebným úradom.
- K žiadosti o vydanie súhlasu treba doložiť stanovisko SLOVENSKEHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š.p., Povodie dolného Váhu, odštepny závod.
- V prípade, že realizáciou predmetnej stavby dôjde ku križovaniu alebo súbehu inžinierskych sietí, je potrebné ešte pred zahájením prác požiadať správcov týchto sietí o vyjadrenie a nimi stanovené podmienky pri realizácii stavby dodržiavať.
- Ak pri stavbe stavebník poškodí vodnú stavbu nachádzajúcu sa v dotknutom území, budú sa náklady na jej odstránenie považovať za vyvolanú investíciu a uvedenie vodnej stavby do pôvodného stavu sa bude realizovať na náklad investora stavby.
- Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd.
- Realizáciou prác nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
- Dodržať všeobecné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o znene zákona SNR č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
- Dodržať všeobecné ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, záväzné stanovisko p. č. 39712/2022/SŽDD/107277 zo dňa 24.10.2022:

- Stavba bude realizovaná v súlade s dokumentáciou overenou MDV SR, ktorá je prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
- Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
- Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
- Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
- Stavebník je povinný pred vydaním povolenia a pred začatím prác v OPD a OD prerokovať a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy, vrátane zistenia prípadnej existencie podzemných vedení a zariadení dráhy na stavbou dotknutom pozemku.
- Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR (súčasných aj budúce) nachádzajúce sa v dotknutom území.
- Stavebník je povinný dodržať podmienky určené v stanovisku Železníc Slovenskej republiky Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava č. 34749/2022/O230-4 zo dňa 19.07.2022.
- Po ukončení prác viesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
- Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
- Toto stanovisko nenahrádza povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.

Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS TO Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava – stanovisko č. 60/2022/283102-SMSÚTT/7a.13 zo dňa 15.06.2022:

Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa. Počas výstavby nesmie stavebník bez súhlasu ŽSR používať pozemky ŽSR a ani skladovať žiaden materiál na pozemku ŽSR. Žiadame zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v OPD, dodržiavať voľný schodný a manipulačný priestor (min. 3 m od osi krajnej koľaje) a ustanovenia predpisu ŽSR Z2. v dostatočnom predstihu pred realizáciou pretlaku žiadame vystaviť objednávku na OR Trnava na dohľad správcu. Pred samotným zahájením prác pod koľajiskom žiadame, požiadať o kontrolu výkopu štartovacej resp. cieľovej jamy a o kontrole a povolení prác vykonať zápis správcom do stavebného denníka stavby. Bez tohto zápisu nie je možné začať s prácami! Po realizácii stavby žiadame upraviť pozemky ŽSR do pôvodného stavu. Zmluvu o prenájme pozemkov ŽSR pod stavbou žiadame doriešiť cestou OSM Trnava.

Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava – stanovisko č. 06657/2022/OR TT/SŽTS-6 zo dňa 27.06.2022:

- Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
- Prebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR.
- Investor si nebude nárokovat úpravy zo strany ŽSR v prípade nepriaznivých účinkov dráhovej dopravy na stavbu.
- Vyjadrenia ŽSR - Sekcie EE, OZT a SMSÚ ŽTS TO Trnava sú v prílohe. Realizáciou stavby v predloženom rozsahu dôjde k styku s podzemnými káblovými vedeniami v správe OR Trnava - Sekcie OZT Leopoldov. Pred zahájením prác je nutné požiadať o vytýčenie sietí v teréne. Pre zaistenie ochrany vedení je nutné dodržať podmienky stanovené vo vyjadrení Sekcie OZT Leopoldov.
- Pred začiatkom realizácie prác pretláčania požadujeme predložiť na SMSÚ ŽTS TO Trnava objednávku na výkon dohľadu počas realizácie pretláčania pod koľajou ŽSR.
- Stavba bude zasahovať na pozemky v správe ŽSR, preto je nutné riešiť zmluvný vzťah s Oblastnou správou majetku Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava.

- Toto vyjadrenie nemožno použiť ako doklad pre vydanie územného rozhodnutia. Územné rozhodnutie je možné vydať až na základe súhlasného stanoviska za ŽSR od odboru 230 GR ŽSR Bratislava a po súhlase Dráhového stavebného úradu MDV SR.
- Po splnení vyššie uvedených pripomienok OR Trnava nemá námietky k umiestneniu stavby podľa predloženej PD.

Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Sládkovičova 2, 920 41 Leopoldov – stanovisko č. 06828/2022/OR TT/SOZT-2 zo dňa 21.06.2022:

Realizáciou výstavby príde ku styku s podzemnými káblovými vedeniami v správe ŽSR OZT. Trasy káblových vedení boli informatívne zakreslené do mapy. Pred zahájením prác požiadajte o vytýčenie vedení priamo v teréne. Práce v ochrannom pásme vedení (0,5 m od osi kábla na obidve strany) je potrebné vykonávať v súlade so zákonom č. 251/2011 z. z. (zákaz vykonávať terénne úpravy, navodzovať zmenu krytia káblovej trasy, prechádzať ťažkými mechanizmami a zriaďovať skládky). V blízkosti káblových vedení je potrebné zemné práce vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným výkopom. Odkryté vedenia a zariadenia treba chrániť voči poškodeniu a previsu. Úpravy priestorového uloženia trás sietí vo vzťahu k vedeniam v našej správe požadujeme riešiť v zmysle normy STN 736005 a nami stanovenej minimálnej vzdialenosti. Pri križovaní musí byť navrhovaná trasa sietí uložená popod trasy existujúcich vedení ŽSR OZT. Navrhovanú trasu sietí v súbehu žiadame umiestniť na základe vytýčenia tak, aby bola s odstupom min. 2 m od trasy ŽSR OZT. V prípade pretlaku v blízkosti našich vedení, požadujeme štartovacie a cieľové jamy pre nový pretlak upraviť na základe vytýčenia tak, aby neboli stavebnými prácami dotknuté a ohrozené existujúce vedenia ŽSR OZT (min. 2 m od trasy ŽSR OZT). Požadujeme, aby pretlak bol riadený. Pred zakrytím kábla požadujeme prizvať správcu vedenia (SMSÚ OZT KT Nové Zámky) za účelom vykonania previerky, či nedošlo k ich poškodeniu. Po realizácii prác je nutné uviesť do pôvodného stavu krytie káblových trás ŽSR OZT. Akékoľvek poškodenie zemného vedenia (zariadenia), bezodkladne oznámte na SMSÚ OZT KT Nové Zámky. Požadujeme ohlásenie začatia ukončenia stavebných prác na SMSÚ OZT KT Nové Zámky, M. R. Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky (p. Gogola, tel. č. 0903266541).

Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava – súhrnné stanovisko č. 34749/2022/0230-4 zo dňa 19.07.2022:

- Rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku ŽSR OR Trnava č.06657/2022/OR TT/SŽTS-6 zo dňa 27.06.2022 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách,
- Rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku ŽSR správa majetku Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava č. 12303/2022/SM/SSTT-2 zo dňa 16.06.2022 vo veci vyrovnaní majetkovo-právnych vzťahov,
- Zabezpečiť aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení. Akékoľvek opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka,
- Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme s tým, aby si v budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov,
- Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava, záväzné stanovisko č. KPUTT-2022/3672-2/11046/KSI zo dňa 10.02.2022:

- Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtyždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení je vhodné uviesť telefonický kontakt.
- V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu,

znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

SPP-distribúcia, a.s., mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné konanie k umiestneniu stavby č. TD/NS/0073/2022/Ga zo dňa 09.02.2022

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu WL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydane povolenie prevádzkovateľa,
 - stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
 - stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásene SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu Života, zdravia a majetku verejnosti,
 - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 10,
 - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 - v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
 - v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- OSOBITNÉ PODMIENKY:**
- Zakazujeme - v „Ochrannom pásme PZ“ vykonávať činnosti technológiou pretlaku
 - Zakazujeme - v „Ochrannom pásme PZ“ vykonávať strojné kopanie
 - Pred uvedením do prevádzky požadujeme predložiť Geodetické zameranie novovybudovanej siete na kontrolu dodržania odstupových vzdialeností od našich PZ sietí a zariadení
 - Podmienkou pred uvedením do prevádzky a následne do trvalého užívania, musí byť písomné vyjadrenie/potvrdenie SPP-distribúcia a.s. o splnení vyššie uvedených podmienok, ktoré je stavebník povinný od SPP-distribúcia vyžiadať pred uvedením do prevádzky a následne do trvalého užívania;

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, vyjadrenie č. 1802/2022/AOp zo dňa 01.02.2022

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. vlastní a prevádzkuje v lokalite stavby verejné vodovody a verejné kanalizácie, ktoré žiadame počas stavebných a výkopových prác rešpektovať a nepoškodiť.

Presnú polohu verejných sietí je nutné vytýčiť na základe objednávky pracovníkmi TAVOS, a.s. v teréne. Pri umiestňovaní nových zariadení a pri súbehu trasy optického kábla žiadame dodržať ochranné pásmo verejných sietí v zmysle zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, §-u 19, ods. 2. Pásmo ochrany sa vymedzuje zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m pri verejnom vodovode kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane a 3,0 m pri verejnom vodovode a kanalizácii nad priemer 500 mm. Priestorová úprava vedení technického

vybavenia v STN 73 6005 rieši minimálnu vzdialenosť pri krátkych úsekoch súbehov, nie v celej trase ukladania vedení. V prípade problémov pri umiestňovaní, riešiť uloženie vopred s prevádzkovateľom. Na miestach križovania vodovodu požadujeme osadiť chráničky s obojstranným presahom aspoň 1,0 m od obrysu vodovodného potrubia. Pred zasypaním križovaní a súbehov žiadame prizvať pracovníkov našej spoločnosti k ich prevzatíu, bez potvrdenia ich prítomnosti v stavebnom denníku, nevydáme súhlasné vyjadrenie k uvedeniu stavby do prevádzky.

S predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme za dodržania vyššie uvedených podmienok

Západoslovenská distribučná, a.s., stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné konanie zo dňa 26.01.2022

- V záujmovom území prichádza k styku s káblovými vedeniami VN, NN v správe ZSD, a.s. Vzdušné vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu. Pri realizácii povolených prác nesmie byť narušená stabilita podperných bodov vrátane uzemňovacej sústavy.
- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie;
- Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná;
- Pred realizáciou zemných prác je Stavebník povinný požiadať o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom vyplnenej objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na odberatel@zsdis.sk alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. Box 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.);
- Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť alebo zdržujúcich sa na Stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.
- V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej objednávky, ktorú odošle elektronicky na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. Box 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.).

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., povodie Váhu, vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 765/2022/4 CZ 32701/210/2022 zo dňa 09.09.2022:

- V súlade s STN 75 2102 je stanovené ochranné pásmo pri vodohospodársky významnom vodnom toku v šírke min. 6 m od brehovej čiary obojstranne, ktoré žiadame pri križovaní, súbežnom trasovaní dodržať.
- V ochrannom pásme nie je prípustná výstavba bežných inžinierskych sietí, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, navážanie zeminy, vytváranie skládok, atď.
- Ako správca vodných tokov máme zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) právo užívať pobrežné pozemky (pri vodohospodársky významnom vodnom toku - pozemky do 10 m od brehovej čiary obojstranne) pri výkone správy vodného toku a protipovodňovej ochrany daného územia.
- So spôsobom križovania vodných tokov, riadeným pretlakom, súhlasíme. Požadujeme vrchnú časť chráničky uložiť v hĺbke min. 1,5 m pod zameranou niveletou dna geodetom (pevné dno bez nánosov). Kótu nivelety dna do výkresu (rezu) skutočného vyhotovenia stavby vyznačiť. Miesto križovania v teréne označiť.
- V prípade, že sa nezriadiť vecné bremeno na uloženie verejnej komunikačnej siete zo zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách na trvalý zásah do pozemkov v správe SVP, š. p. (križovanie tokov), uzatvoriť zmluvu o zriadení vec. bremena na odbore správy majetku na OZ v Piešťanoch (kontraktná osoba: marcela.strakosova@svp.sk) bezodkladne, po zriadení danej stavby.

- K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa...), situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena kúpy, e-mailový kontakt a stanovisko technicko-prevádzkového úseku SVP, š.p.
- Upozorňujeme, že v prípade úpravy vodného toku alebo opravy existujúcej úpravy vodného toku, ak bude optický kábel v kolízii s touto úpravou/opravou alebo bude zasahovať do pozemkov SVP, š.p., Investor stavby (Orange Slovensko, a.s.) vykoná preloženie siete na vlastné náklady. Takisto, pri vykonávaní opráv, údržby a investícií na vodnom toku, vytýči bezodplatne trasovanie tejto siete v danom záujmovom území.
- K zahájeniu prác na križovaní vodných tokov prizvať nášho úsekového technika (Ing. Bunda, 0904 518 504) a jeho pokyny rešpektovať.
- Pri realizácii stavby postupovať v súlade s STN 75 2101 a STN 73 6822.
- Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k znečisteniu povrchových ako aj podzemných vôd.
- Ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch je zakázané.
- Akékoľvek iné zásahy do koryta vodného toku a pobrežných pozemkov uviesť neodkladne do pôvodného stavu. Po ukončení prác narušený terén v ochrannom pásme toku zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.
- Prípadné škody na nami spravovanom majetku vykonávateľ predmetných prác neodkladne ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady.
- Po ukončení prác bude za prítomnosti nášho úsekového technika (Ing. Bunda) vykonaná kontrola záujmového územia a splnenie podmienok nášho vyjadrenia, kde mu bude súčasne odovzdaný výkres skutočného vyhotovenia križovania obidvoch vodných tokov v súradnicovom systéme a porealizačné zameranie stavby v papierovej aj v digitálnej podobe. O vykonanej kontrole bude spísaný zápis.

HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vrakúnska 29, 825 63 Bratislava, vyjadrenie p. č. 3736-2/120/2022 zo dňa 15.06.2022, doplnené vyjadrením p. č. 940-2/342/2023 zo dňa 17.04.2023:

- križovanie navrhovanej trasy HDPE rúr so závlahovým potrubím navrhnuť a vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983
- pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie trasy závlahového potrubia zástupcu Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Piešťany - kontaktná osoba Ing. Košťál, č.t. 0918 973 725 alebo p. Hanták, č.t. 0905 299 483
- výkopy v mieste križovania so závlahovým potrubím vykonať ručne
- HDPE rúry v mieste križovania so závlahovým potrubím uložiť do chráničky
- v mieste križovania HDPE rúr so závlahovým potrubím dodržať min. 0,20 m zvislú vzdialenosť
- pri súbehu navrhovanej trasy HDPE rúr so závlahovým potrubím dodržať min. vzdialenosť 2,0m
- k ukončeniu prác prizvať našich pracovníkov, ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania
- v prípade poškodenia majetku štátu - závlahového potrubia, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora.
- Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania a súbehu HDPE rúr so závlahovým potrubím.

Orange Slovensko, a.s. v zast. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany – vyjadrenie pod č. BA-1497-2022 zo dňa 25.04.2022 – dôjde ku stretu,

- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
 - rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim nie sú predmetom toho vyjadrenia
- Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi /
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia ± 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákona skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ natel. číslo 033/7732032, mob. 0907721378
- je nutné preveriť výškové a stanové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom nato, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 814 62 Bratislava, vyjadrenie č. 6612212196 zo dňa 13.04.2022 – dôjde do styku:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:
Anton Laco, anton.laco@telekom.sk, +421902719840
- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777 474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
 - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
 - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasýpaním)
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Mesto Piešťany, nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany – vyjadrenie č. 19442/253/2022/OIaMM zo dňa 15.03.2022:

Odbor Životného prostredia:

Na prípadný výrub drevín v k.ú. Piešťany sa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody u nasledovných správnych orgánov: 1. Okresný úrad Životného prostredia, Krajinská cesta 13, 921 01 Piešťany, pokiaľ dreviny rastú na pozemkoch mimo zastavaného územia obce, 2. Mesto Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany, pokiaľ dreviny rastú na pozemkoch v zastavanom území obce.

Pri realizácii výkopov na plochách zelene, v dotyku s plochami zelene alebo v blízkosti jestvujúcich stromov žiadame :

- Pri vykonávaní stavebnej, prevádzkovej alebo inej činnosti na plochách verejnej zelene sú obstarávateľia (investori), stavebníci a fyzické alebo právnické osoby vykonávajúce tieto činnosti povinní :
- predchádzať poškodeniu a ničeniu drevín (debnenie kmeňov, vyviazanie konárov, podkopávanie koreňovej sústavy) a príslušenstva na plochách zelene,
- nevyhnutné a povolené zásahy do zelene vykonávať odbornými záhradníckymi úkonmi so súhlasom vlastníka alebo správcu plôch zelene,
- po odkrytí koreňovej sústavy drevín, vykonať opatrenia zamedzujúce usychaniu koreňov (zakrytie, zaliatie),
- na založenie novej a rekonštrukciu jestvujúcej zelene musí byť vypracovaná projektová dokumentácia oprávneným projektantom alebo organizáciou,
- po ukončení stavebnej alebo inej činnosti zabezpečiť odstránenie všetkého stavebného odpadu a zabezpečiť dovoz a rozprestretie biologicky činnnej zeminy v minimálnej vrstve 20 cm na vopred skypený terén. Investor je povinný dodržiavať daný technologický postup zaručujúci optimálny vývoj vegetácie a odovzdať plochu správcovi verejnej zelene preberacím protokolom,
- investor alebo správca zariadenia ručí za kvalitu úpravy zelene po rozkopávke, po dobu 36 mesiacov odo dňa odovzdania príslušnému správcovi, vlastníkovi zelene,
- pri hĺbení výkopov nezasahovať do ochranného koreňového priestoru dreviny. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm,
- Pri realizácii stavby v maximálnej miere rešpektovať a chrániť jestvujúcu vzrastlú zeleň v trase uloženia inžinierskej siete a v okolí jej výstavby,
- V prípade výrubu drevín je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody v zmysle § 47 zákona NR SR č. 543/2003 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Žiadosť musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.,
- Pri výstavbe žiadame dodržiavať STN 83 7010 o ošetrovaní a údržbe stromovej vegetácie a uloženie inžinierskej siete v trase bližšej ako 2,5 m od vzrastlých drevín alebo kríkov realizovať poodtláčaním - nie strojovým výkopom.
- Po ukončení prác a zahrnutí výkopov žiadame terén zhutniť, vyrovnať, vyhrabať od stavebných zvyškov, zatrávniť osivom trávnej zmesi parkového trávniku a následne zavalcovať.

Odbor investícií a majetku mesta MsÚ v Piešťanoch

- K uloženiu HDPE trubiek pre rozšírenie telekomunikačnej siete na vyznačenej trase je nutné zabezpečiť uvedenie všetkých dotknutých parciel do pôvodného stavu a zriadenie vecného bremena k daným parcelám.

Odbor výstavby a dopravy pre územné konanie

- nakoľko trasa je situovaná v tesnom dotyku so železničnou traťou, v priestore ktorej je navrhovaná cyklotrasa Piešťany - Vrbové a na ktorú bolo vydané stavebné povolenie, požadujeme situovanie trasy HDPE trubiek prerokovať so spracovateľom dokumentácie a stanovisko spracovateľa doložiť k vydaniu územného rozhodnutia,
- v trase popri ceste II/499 v úseku od Železničného priecestia po cestu III/12363 je v rámci stavby cyklotrasy Piešťany - Vrbové navrhovaný kábel verejného osvetlenia s prepojením na

jestvujúce verejné osvetlenie, nachádzajúce sa popri ceste III/1263, z tohto dôvodu pokládkou HDPE trubiek nesmie dôjsť k obmedzeniu pokládky kábla verejného osvetlenia v pozemku par. č. 329 (zelený pás popri ceste II/499), ktorý je vo vlastníctve mesta Piešťany,

- pokládku HDPE trubiek v križovaní s cestami požadujeme riešiť výlučne pretlakom,
- pokládku HDPE trubiek požadujeme realizovať v hĺbke min. 1,00m.

Odbor stratégie a rozvoja mesta

- Podmienkou prípustnosti je rešpektovať všetky dotknuté ochranné pásma dopravy a technickej infraštruktúry. Stavba je tiež situovaná v rámci plôch prvkov kostry územného systému ekologickej stability (Líniové interakčné prvky - zeleň popri komunikáciách), kde je technické vybavenie územia definované ako podmienene prípustná funkcia. Podmienkou je ochrana týchto plôch a rešpektovanie zásad a regulatívov určených pre dané prvky kostry ÚSES v zmysle ÚPN.
- Rekonštrukcia a budovanie novej technickej infraštruktúry pri intenzifikácii výstavby je základnou rozvojovou zásadou v oblasti energetickej a telekomunikačnej infraštruktúry v záujme rozvoja a zabezpečenia krytia požiadaviek nových aktivít.

Odbor stratégie a rozvoja mesta, referát stratégie, úsek koncepcie dopravy

- Mesto Piešťany v súlade s rozpočtom na rok 2022 pripravuje spracovanie PD cyklistického prepojenia MČ Kocurice na cyklotrasu Zelená cesta (Piešťany - Trebatice - Krakovany - Vrbové). Požadujeme umiestniť navrhovanú sieť do dostatočnej hĺbky tak, aby nebolo potrebné siete pri realizácii prekladať.
- Projekt bude rešpektovať dokumentáciu cyklotrasy Zelená cesta najmä SO 04 Elektroinštalácie a verejné osvetlenie - Cyklotrasa Zelená cesta, ktorého elektrické siete sú v súbehu s navrhovaným umiestnením HDPE trubiek.

Všeobecné požiadavky:

- Stavebník je pred zahájením prác povinný požiadať Odbor dopravy a výstavby mesta Piešťany o vydanie rozprávkového povolenia.
- V prípade obmedzenia dopravy je potrebné tiež požiadať o vydanie určenia na použitie prenosného dopravného značenia počas realizácie so súhlasom okresného dopravného inšpektorátu na miestnych cestách a ceste II/499.

V prípade realizácie stavby v blízkosti priechodov pre chodcov požadujeme realizovať spätnú úpravu ako bezbariérovú. T.j. horná hrana cestného obrubníka bude v celej šírke priechodu uložená na úroveň vozovky a priečny a pozdĺžny sklon chodníka bude max. 1:8. Priechody budú zabezpečené varovným a vodiacim pásom podľa platných technických podmienok TP 048. Taktiež požadujeme upraviť spevnené aj nespevnené plochy v zmysle požiadaviek ODaV uvedených v rozprávkovom povolení.

- Výkopová ryha bude najmä v častiach zvýšeného pohybu chodcov riadne zabezpečená proti pádu.
- Požadujeme odovzdať porealizačné zameranie (v digitálnej podobe dwg/dgn) navrhovaných trás pre aktualizáciu technickej mapy mesta Piešťany.
- Po realizácii žiadame odovzdať geodetické porealizačné zameranie stavby na odbor stratégie a rozvoja mesta, referát GIS, v digitálnej forme (formát DGN/DWG, SHP).

Mesto Piešťany, nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany – vyjadrenie č. Dopř./3019/2571/48/2022 zo dňa 27.07.2022:

- Dodržať ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Pokládku HDPE trubiek v križovaní s cestami požadujeme riešiť výlučne pretlakom.
- Pokládku HDPE trubiek v danej trase požadujeme realizovať v hĺbke min. 1,00m.
- V súvislosti s pokládkou HDPE trubiek v pozemkoch vo vlastníctve mesta Piešťany požadujeme zriadenie vecného bremena.
- Pred realizáciou je potrebné riešiť situovanie zariadenia staveniska vrátane nevyhnutných skládok materiálov potrebného počas realizácie pokládky HDPE trubiek. Skládky materiálov a zariadenia staveniska požadujeme odsúhlasiť na Mestskom úrade - odbor výstavby a dopravy - referát dopravy a TI (dočasné skládky stavebného materiálu, zariadenia staveniska a prístupové trasy pre stavebné mechanizmy na stavbu).

- Pri realizácii prác udržiavať priebežne čistotu dopravných trás. V prípade znečistenia ciest počas stavebných prác zabezpečiť ich následné vyčistenie.
- Pred zahájením zemných prác prizvať správcov jednotlivých inžinierskych sietí na ich presné vytýčenie.
- Najneskôr do jedného mesiaca po ukončení stavby odstrániť všetky závady, spôsobené realizáciou stavby, zelené plochy vyčistiť od stavebných zvyškov. V miestach, kde dôjde k poškodeniu alebo ku škodám, uhradiť vzniknutú škodu.

Služby mesta Piešťany, Valová 1919/44, 921 01 Piešťany – vyjadrenie č. SMP/030/2022/330-004 zo dňa 16.02.2022:

- Predmetným územím neprechádzajú podzemné káblové vedenia verejného osvetlenia v majetku mesta Piešťany
- Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov, požadovaných podľa o sobitných predpisov.

Mesto Vrbové, ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové, stanovisko pre vydanie územného rozhodnutia č. 520/7905/2022-Va zo dňa 22.07.2022:

- Požiadať mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom o udelenie iného práva k pozemkom, ktoré sú vo vlastníctve mesta Vrbové a prechádza cez ne navrhovaná trasa optickej siete.
- Pred realizáciou požiadať o vytýčenie televízneho káblového rozvodu (ďalej len TKR), ktorá má vo vlastníctve mesto Vrbové, Petra Doskočila - PETROCOM, petrocomp@petrocomp.sk, taktiež aj o vytýčenie verejného osvetlenia kontaktovať pracovníka miestneho hospodárstva mesta Vrbové a rešpektovať ich ochranné pásma. Pred zasýpaním križovanií TKR prizvať ku kontrole Petra Doskočila PETROCOMP.
- Po zrealizovaní diela odovzdať na Mestský úrad Vrbové na Útvar výstavby, územného plánovania, dopravy a Životného prostredia digitálnu formu zrealizovanej trasy vo formáte dwg na CD nosiči.

Obec Trebatice, Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice – vyjadrenie p. č. R/2022/000080 zo dňa 17.05.2022:

V navrhovanej trase neevidujeme žiadne inžinierske siete vo vlastníctve alebo v správe obce Trebatice. Máme však vedomosť o existencii výtláčného potrubia z ČOV v areáli spol. OKE Plastic SK a ústiace do recipientu - Horný Dudváh. Uvedené podzemné vedenie sa nachádza v priemyselnej zóne Pasianky a v blízkosti navrhovanej trasy. Súčasne upozorňujeme, že trasa je situovaná najmä pozemkami vedeným v k. ú. Trebatice v katastri nehnuteľnosti ako orná pôda v užívaní Agro-družstvo Trebatice. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedenou stavbou budú dotknuté nami spomínané subjekty, žiadame požiadať o vyjadrenie k stavbe i už spomenuté subjekty podnikajúce na území obce Trebatice (OKE PLASTIC SK, s.r.o., Priemyselná ulica 537, 922 10 Trebatice, Agro-družstvo Trebatice, Orechová 316, 922 10 Trebatice).

Združenie obcí Zelená cesta, Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice – vyjadrenie č. 9/2022 zo dňa 05.12.2022:

Trasovanie bude situované mimo pozemkov prislúchajúcich k železničnej trati Piešťany-Vrbové a križovanie železničnej trate navrhovanou stavbou v k. ú. Stráže bude realizovaná pretlakom v hĺbke min. 1,00 - pod niveletou terénu.

AGRO - DRUŽSTVO Trebatice, orechová 316 92210 Trebatice, IČO: 00208361, vyjadrenie pre územné konanie zo dňa 14.06.2022

- V záujmovom území prichádza k styku s káblovými vedeniami VN, NN v správe ZSD, a.s.
- Vo veci výkopu ryhy a inštalácie dátovej optickej siete v HDP trúbkách, v prvom rade dávame na zreteľ fakt, že dochádza ku križovaniu s závlahovou potrubnou sieťou, z čerpacej stanice Slňava a Kocurice. Pre bližšiu špecifikáciu a lokalizáciu vedenia potrubí je potrebné kontaktovať Hydromeliorácie štátny podnik. Ďalej v lokalite tesne za areálom AD-Trebatice je vedené potrubie vodovodu pod správou TAVOS.
- Z pohľadu výroby AD-Trebatice, je dôležitý najmä termín realizácie, aby sa predišlo poškodeniu založenej úrody. Ak by bol termín realizácie do 30 dní po zbere úrody, tak AD-Trebatice je ochotné súhlasiť s realizáciou a nebude požadovať náhradu škody. Každopádne požadujeme včasné informovanie o zámere začať realizovať stavbu a vyhradzujeme si právo ovplyvniť termín realizácie, tak aby nedošlo k a narušeniu priebehu prebiehajúcich poľnohospodárskych prác na prislúchajúcich kultúrnych dielach.

OKE Plastic SK, s.r.o., Piešťanská 537, 922 10 Trebatice, IČO: 36346829, vyjadrenie pre územné konanie zo dňa 30.05.2022

- V areáli uvedenej spoločnosti sa nachádza výtlačné potrubie z ČOV, výtlačné potrubie ústí do recipientu Horný Dudvák.
- V prípade, že hore uvedené zariadenie spoločnosti OKE Plastic SK, s.r.o. nebude výstavbou komunikačných trás zasiahnuté, nemáme voči danej stavbe námietky a súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia.

III. Vyjadrenia a námietky účastníkov konania neboli podané.

Podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona toto územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestradí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia pred uplynutím lehoty.

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

V územnom konaní o umiestnení stavby neboli vznesené námietky ani pripomienky účastníkov konania ani dotknutých orgánov.

Za vydanie rozhodnutia v zmysle zákona č. 439/2012 Z.z. o správnych poplatkoch, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z., v znení neskorších predpisov sa stavebníkovi predpisuje správny poplatok v hodnote 100 € (slovom jednosta eur), ktorý bol uhradený na účet mesta Vrbové.

ODÔVODNENIE

Mesto Vrbové prijalo dňa 17.01.2022 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby od navrhovateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270, v zastúpení Michlovský spol. s r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany, IČO: 36230537 vo verejnom záujme „**FO RFO 078 VRBO PN Vrbové Piešťany**“, trasa Piešťany MČ Kocurice, Trebatice, Borovce, Krakovany, Vrbové – extravilán, intravilán, katastrálne územie Kocurice, Trebatice, Borovce, Stráže, Krakovany, Vrbové.

Dňa 14.10.2022 bolo na mestský úrad doručené doplnenie návrhu.

Vzhľadom na to, že k návrhu neboli doložené všetky doklady podľa stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stavebný úrad v súlade s ustanovením § 35 ods. 3 stavebného zákona vyzval navrhovateľa na doplnenie návrhu v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy a konanie podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov prerušil rozhodnutím č. 144/9148/2022/Preruš-Mar zo dňa 03.11.2022 a vyzval stavebníka na doplnenie návrhu o príslušné dokumenty a zaplatenie správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Správny poplatok bol dňa 03.11.2022 uhradený na účet mesta Vrbové.

Stavebník požiadal o predĺženie lehoty na doplnenie podania dňa 06.12.2022. Stavebník doplnil čiastočne podklady dňa 11.02.2023 a následne dňa 03.02.2023.

Po doplnení návrh obsahoval nasledovné podklady:

- splnomocnenie pre spoločnosť MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., Letná 796/9, Piešťany, IČO 36230537, na zastupovanie navrhovateľa v územnom konaní,
- projektovú dokumentáciu pre účely územného konania v dvoch vyhotoveniach,
- potvrdenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, odboru technickej regulácie, Bratislava o splnení oznamovacej povinnosti č. 1398/12/06 zo dňa 05. 12. 2006,
- vyjadrenie Okresného úradu Piešťany, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PN-OSZP-2022/001631-002 zo dňa 18.01.2022,
- vyjadrenie Železníc SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia železničných tratí a stavieb č. 04199/2022/ORTT/SŽTS-2 zo dňa 19.01.2022,
- vyjadrenie O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava zo dňa 19.01.2022,
- vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepny závod Piešťany č. CS SVP OZ PN 765/2022/2 CZ 2097/210/2022 zo dňa 24.01.2022,
- stanovisko obce Krakovany č. POD-S 2022/00315-he/vyj. Zo dňa 25.01.2022,
- stanovisko Západoslovenskej distribučnej, a.s. zo dňa 26.01.2022,
- stanovisko Okresného úradu Piešťany, odboru krízového riadenia č. OU-PN-OKR-2022/001600-006 zo dňa 26.01.2022,

- vyjadrenie Okresného úradu Piešťany, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PN-OSZP-2022/001639-002 zo dňa 27.01.2022,
- vyjadrenie Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. č. 1802/2022/AOp zo dňa 01.02.2022,
- vyjadrenie SPP-distribúcia, a.s. č. TD/NS/0073/2022Ga zo dňa 09.02.2022,
- vyjadrenie Správy a údržby ciest TTSK č. 059/36/2022/SUCTt-200948 zo dňa 10.02.2022,
- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu č. KPUTT-2022/3672-2/11046/KSI zo dňa 10.02.2022,
- vyjadrenie Ministerstva vnútra SR, sekcie informatiky, telekomunikačných a bezpečnosti, odbor telekomunikácií, oddelenie riadenia, prevádzky a rozvoja telekomunikačných sietí č. SITB-OT4-2022/000376-291 zo dňa 15.02.2022,
- vyjadrenie Služieb mesta Piešťany, Valová 1919/44, 921 01 Piešťany č. SMP/030/2022/330-004 zo dňa 16.02.2022,
- stanovisko Okresného úradu Piešťany, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-PN-OCDPK-2022/001598-002 zo dňa 17.02.2022,
- stanovisko mesta Vrbové č. 520/963/2022-Va zo dňa 18.02.2022,
- stanovisko mesta Piešťany č. 19442/253/2022/OIaMM zo dňa 15.03.2022,
- vyjadrenie UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. č. 966/2022 zo dňa 13.04.2022,
- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. č. 6612212196 zo dňa 13.04.2022,
- vyjadrenie Slovanet, a.s. č. 8723 zo dňa 13.04.2022,
- vyjadrenie OTNS, a.s. č. 1526/2022 zo dňa 14.04.2022,
- vyjadrenie SITEL s.r.o. č. 220413-0904 zo dňa 19.04.2022,
- vyjadrenie Energotel, a.s. č. 620220990 zo dňa 22.04.2022,
- vyjadrenie Orange Slovensko, v zastúpení Michlovský, spol. s r. o. č. BA-1497/2022 zo dňa 25.04.2022,
- vyjadrenie obce Borovce č. 229/2022 zo dňa 04.05.2022,
- potvrdenie ŽS SR, strediska železničnej geodézie č. 13/2022/SŽG/TD zo dňa 09.05.2022,
- vyjadrenie obce Trebatice č. R2022/00080 zo dňa 17.05.2022,
- vyjadrenie OKE Plastic SK, s.r.o. zo dňa 30.05.2022,
- vyjadrenie GRO – DRUŽSTVO Trebatice zo dňa 14.06.2022
- vyjadrenie HYDROMELIORÁCIE, š.p. č. 3736-2/120/2022 zo dňa 15.06.2022,
- vyjadrenie ŽS SR, oblastného riaditeľstva Trnava, SMSÚ ŽTS TO Trnava č. 60/2022/28102-SMSÚTT/7a.13 zo dňa 15.06.2022,
- vyjadrenie ŽS SR, správy majetku ŽSR Bratislava č. 12303/2022/SM/SSTT-2 zo dňa 16.06.2022,
- vyjadrenie ŽS SR, oblastného riaditeľstva Trnava, sekcia elektrotechniky a energetiky č. 06522/2022/OR TT/SEE-2-355 zo dňa 20.06.2022,
- vyjadrenie ŽS SR, oblastného riaditeľstva Trnava, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky č. 06828/2022/ORTT/SOZT-2 zo dňa 21.06.2022,
- vyjadrenie ŽS SR, oblastného riaditeľstva Trnava č. 06657/2022/OR T/SŽTS-6 zo dňa 27.06.2022,
- vyjadrenie ŽS SR, oblastného riaditeľstva Trnava, generálneho riaditeľstva, odbor expertízy č. 34749/2022/O230-4 zo dňa 19.07.2022,
- doplnenie stanoviska mesta Vrbové č. 520/7905/2022-Va zo dňa 22.07.2022,
- stanovisko Ministerstva obrany SR, sekcie majetku a infraštruktúry č. SEMaI-EL13/2-1-1139/2022 zo dňa 25.07.2022,
- vyjadrenie mesta Piešťany č. DOPr./3019/2571/48/2022 zo dňa 27.07.2022,
- vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. č. CS SVP OZ PN 765/2022/4 CZ 32701/210/2022 zo dňa 09.09.2022,
- vyjadrenie Správy a údržby ciest TTSK č. 05936/2022/SUCTT-47235 zo dňa 14.10.2022,
- stanovisko ministerstva dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad č. 3917/2022/SŽDD/107277 zo dňa 24.10.2022,
- súhlas Okresného úradu Piešťany, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PN-OSZP-2022/009964-002 zo dňa 10.11.2022,
- vyjadrenie Okresného úradu Piešťany, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-PN-OCDPK-2022/010738-002 zo dňa 15.11.2022,
- vyjadrenie Združenia obcí Zelená cesta č. 9/2022 zo dňa 05.12.2022,
- stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR, útvaru vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Bratislava č. 12842/2022/ÚVHR/128793 zo dňa 16.12.2022,

- vyjadrenie Okresného riaditeľstva policajného zboru v Trnave, okresného dopravného inšpektorátu v Trnave, oddelenie výkonu služby č. ORPZ-TT-ODI1-2023/001774-012 zo dňa 27.01.2023,
- stanovisko ministerstva dopravy SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhových stavebný úrad č. 11424/2023/SŽDD/19632 zo dňa 21.02.2023,
- stanovisko Okresného úradu Piešťany, odbor cestnej dopravy a podzemných komunikácií č. OU-PN-OCDPK-2023/002408-002 zo dňa 16.02.2023,
- vyjadrenie HYDROMELIORÁCIE, š. p. č. 940-2/342/2023 zo dňa 17.04.2023.

Podľa ustanovenia § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2001 Z. z. podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme, zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti za dodržania podmienok uvedených v ustanovení § 66 zákona č. 351/2011 Z. z.

Podľa § 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z. z. sú vecnými bremenami viaznuciami na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik.

Podľa § 66 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa § 66 odseku 1 počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo užívateľa bezodkladne.

Podľa § 66 ods. 4 zákona č. 351/2011 Z. z. po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.

Podľa § 66 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podniku podľa § 66 odseku 1 obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávnený podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.

Stavebný úrad oznámil listom č. 230/953/2023/OSK-Mar zo dňa 13.02.2023 začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby dotknutým orgánom jednotlivo, ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou, nakoľko ide o líniovú stavbu a stavbu s veľkým počtom účastníkov konania (§ 36 ods. 4 stavebného zákona). Nakoľko stavebnému úradu sú dobre známe pomery v území a žiadosť poskytla dostatočný podklad pre jej posúdenie, stavebný úrad upustil v zmysle § 36 ods. (2) od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a stanovil lehotu na uplatnenie námietok a pripomienok účastníkov konania.

Oznámenie doručené verejnou vyhláškou bolo na úradných tabuliach mesta Vrbové, Piešťany, obcí Krakovany, Trebatice a Borovce vyvesené po dobu 15 dní. Zároveň bolo vyvesené na internetovej stránke miest Vrbové, Piešťany, obcí Krakovany, Trebatice a Borovce. V oznámení boli účastníci konania a dotknuté orgány upovedomení, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť v súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Zároveň boli upozornení, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť (§ 42 ods. 5 stavebného zákona) a poučení, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia.

Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakuňská 29, 825 63 Bratislava 211 listom č. 706-2/342/2023 zo dňa 21.02.2023 podali žiadosť o pozastavenie vydania územného rozhodnutia stavby do splnenia podmienky z vyjadrenia č. 3736-2/120/2022 zo dňa 15.06.2022. Stavebník preukázal splnenie

podmienky vyjadrením Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakúnska 29, 825 63 Bratislava 211 listom č. 940-2/342/2023 zo dňa 17.04.2023.

Stavebný úrad posúdil návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa príslušných ustanovení stavebného zákona a podľa vyhlášky č. 453/2000 Z. z.. Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, chránené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Stavebný úrad preskúmal návrh aj z hľadiska § 38 stavebného zákona. Navrhovateľ preukázal v súlade s § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona iné právo k pozemkom navrhovaným na umiestnenie vedenia v katastrálnom území Kocurice, Trebatice, Borovce, Stráže, Krakovany a Vrbové na základe iných právnych predpisov a to podľa § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

K návrhu stavby sa kladne vyjadrili dotknuté orgány a organizácie a ich prípadné podmienky sú zahrnuté vo výroku tohto rozhodnutia a navrhovateľ je povinný ich zohľadniť v ďalšom stupni projektovej dokumentácie, resp. pri uskutočnení stavby.

Vzhľadom k vyššie uvedenému po preskúmaní predmetného návrhu, ktorý obsahoval predpísané doklady, stanoviská, rozhodnutia a projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval Ing. Premysl Zlobický, č. o. 6316*A2, MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany, IČO: 36230537.

Podľa § 32 stavebného zákona umiestňovať stavby v území možno len na základe územného rozhodnutia, ktorým je rozhodnutie o umiestnení stavby. Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí vrátane oporných a vytyčovacích bodov. Podľa § 76 písm. ods. 1) stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Navrhovateľ ako poskytovateľ elektronickej komunikačnej siete je oprávnený vo verejnom záujme zriadiť a prevádzkovať hore uvedenú stavbu na základe právoplatného územného rozhodnutia.

Pretože stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili navrhovanému umiestneniu a následnému uskutočneniu stavby, navrhovateľovi vyhovel a stavbu umiestnil podľa predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie, určil podmienky pre projektovú prípravu a uskutočnenie stavby a zosúladiť stanoviská dotknutých orgánov.

Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE

Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Mestský úrad Vrbové, ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, Odbor výstavby a bytovej politiky, 917 02 Kollárova 8, Trnava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



JUDr. Štefan Kubík
primátor mesta

Príloha: Výkr. č. 12 - Prehľadná situácia

Doručuje sa:

- účastníkom konania verejnou vyhláškou
- dotknutým orgánom a organizáciám jednotlivo:
- 1. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
- 2. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- 3. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
- 4. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

5. Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, Stredisko železničnej geodézie, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
6. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
7. Železnice SR, Správa majetku ŽSR Bratislava, Holekova 6, 811 04 Bratislava
8. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS TO Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava
9. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
10. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Sládkovičova 2, 920 41 Leopoldov
11. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia elektrotechniky a energetiky, Kollárova 36, 917 95 Trnava
12. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava
13. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
14. Okresné riaditeľstvo PZ v Trnave, okresný dopravný inšpektorát, Starohájska 3, 917 01 Trnava
15. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava
16. Okresný úrad Piešťany, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany
17. Okresný úrad Piešťany, Odbor krízového riadenia, Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany
18. Okresný úrad Piešťany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany
19. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., povodie dolného Váhu, odštepny závod, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
20. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
21. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
22. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
23. Hydromeliorácie š.p., Vrakúnska ul. 29, 825 63 Bratislava
24. AGRO – Družstvo Trebatice, Orechová 316/4, 922 10 Trebatice
25. OKE Plastic SK, s.r.o., Piešťanská 537, 922 10 Piešťany
26. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
27. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
28. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
29. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
30. SITEL, s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
31. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
32. Orange Slovensko, a.s., v zast. MICHLOVSKY, spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
33. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
34. Združenie obcí Zelená cesta, Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
35. Mesto Piešťany, oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta, Nám. SNP 1475/3, 921 45 Piešťany
36. Služby mesta Piešťany, Valová 1919/44, 921 01 Piešťany
37. Obec Borovce, 922 09 Borovce 168
38. Obec Trebatice, Hlavná ulica 247/104, 922 10 Trebatice
39. Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406, 922 02 Krakovany
40. Mesto Vrbové, ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
- na vedomie:
41. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, v zast. MICHLOVSKY, spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
42. MICHLOVSKY, spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany (projektant)

Kópia: Spoločný stavebný úrad samosprávy - spis

Žiadosť o vyvesenie:

Mesto Piešťany, Obec Borovce, Obec Trebatice a Obec Krakovany so žiadosťou o vyvesenie a zverejnenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli a webovom sídle po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia (po uplynutí 15 dňovej vývesnej lehoty s vyznačením dátumu vyvesenia a zvesenia, pečiatkou a podpisom vrátiť na Mestský úrad Vrbové, ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové).

0169BR
VRBOVE

34
35

33

32
MOLESKA

31

30

29

28

1292BR
KRAKOVANY

27

26

TREBATICE

25

24

23

18

17

15

14

BOD NAPAJENIA

II/499
ZSR TÚ 275I

13

PIEŠTANY

0371BR
BOROVCE

22

II/584

20

MOBY DUBIN

II/1263

16

LEGENDA:

EXIST. TRASA GRANICE SLOVENSKO

SEVERKA



ZODP. PROJEKTANT:	ING. ZLOBICKÝ	ZÁČ. ČÍSLO:	ZP-8531/21											
VYPRACOVÁV:	SUKUP	ARCH. ČÍSLO:												
OBJEDNÁVATEL: Orange Slovensko a.s., Metodova B, 821 08 Bratislava				MICHLOVSKÝ spol. s r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany										
FO_RFO_078_VRBO_PN_Vrbove_Piestany														
PREHLADNÁ SITUÁCIA				<table><tr><td>DÁTUM</td><td>08/2022</td><td>Č. VÝHRESU</td></tr><tr><td>STUPEŇ</td><td>Projekt</td><td rowspan="3">12</td></tr><tr><td>MIERKA</td><td>1:20 000</td></tr><tr><td>FORMÁT</td><td>A3</td></tr></table>	DÁTUM	08/2022	Č. VÝHRESU	STUPEŇ	Projekt	12	MIERKA	1:20 000	FORMÁT	A3
DÁTUM	08/2022	Č. VÝHRESU												
STUPEŇ	Projekt	12												
MIERKA	1:20 000													
FORMÁT	A3													